



燒付鐵板安全資料 MSDS

1 化學物質與廠商資料

產品名稱:燒付鐵板

物品型號:UG-116

供應商名称:深圳市联贺电子有限公司

2 化學成份辨識資料

純物質/混合物區別:混合物

化學品 :硅膠混合物

物性成份	百分含量	CAS 编码	暴露含量限制	化學式或構造式
甲基乙基矽橡膠	大於 95	N/A	N/A	N/A (混合物)
石英.水晶(二氧化硅)				

3 危害辨識資料

物品危害分類:不適用

危 險 性:非危險物(以消防法指定可燃物化合樹脂類為基準)

有 毒 性:推測無大的有毒性

環 境 影 響:

健 康 危 害:眼睛接觸 不適用

皮膚接觸 不適用

吸 入 不適用

食 入 馬上吐出來，上醫院診斷

4 急救措施

食入:立刻催吐,然後接受醫師治療

5 滅火措施

使用滅火劑滅火

滅火劑:泡沫滅火劑\粉末滅火劑\二氧化碳滅火劑

6 洩露處理措施

除去垃圾等,放置回規定的場所



联贺电子

UNITED GREETING

深圳市联贺电子有限公司
Shenzhen United Greeting Electronic Co., Ltd.

7 安全處置與儲存方法

保管:不要保存於可能發生火災之場所.保管時,利用泡沫劑等保護表面
參考并遵守消防法危險物關聯規定

8 暴露預防與保護措施

管理濃度:未設定

容許濃度:未設定

設備對策:呼吸防護器具 不適用

防護眼鏡 不適用

防護手套 橡膠或布等較厚物品

防護衣 不適用

9 物理及化學性質

外觀:棕紅色

沸點:不適用

揮發性:無

蒸汽壓:不適用

溶點:不適用

比重:約 1.1

溶解度(水): 幾乎不溶與水

初餾點:無

其它:

10 危險性資料(安定性及反應性)

燃火點:100°C 以上 (Seta 封閉式)

燃 點:250°C

爆炸臨界點:不適用

可燃性 (自然燃燒性、與水的反應性):不會自然燃燒

燃燒性:無

酸化性:

氧化性:無

自反應性\爆炸性:無

粉塵爆炸性:無

安定性\反應性:穩定.

其它



11 毒性資料(包括對人的病征、免疫力方面資料)

皮膚腐蝕性:無數據

刺激性:無數據

急毒性(含 50%物質致死量):無數據

亞急毒性:無數據

慢毒性:無數據

癌原性:無數據.沒使用 IARC 中 1,2 物質

生殖毒性:無數據

致畸形性:無數據

其它:

12 生態影響資料

分解性:一般狀態下不分解

蓄毒性、無毒性:無數據

其它:

13 廢棄處置辦法

使用及保管上的注意事項外,焚燒處理時是要戴防塵口罩。

焚燒處置或切碎后掩埋

14 運送

用發泡劑包裹使其無法移動,固定好後運送要遵守

使用及保管上的注意事項。

15 法規資料

消防法:非危險物(指定可燃物化合樹脂類)

16 其它信息

其它關於危險性、有毒性的評價還不是十分完整,所以使用上要千萬注意。

用品限制:本產品為工業用途製造的產品,請勿用於其它用途.此外,注意事項僅針對通常應用,特殊使用條件下請在用途及用法上做好相應的安全措施后充分小心地加以使用。

引用文獻:材料製造廠商之 MSDS

本資料可能會基於最新見解而進行。

記載內容中,含量\物理及化學性質等資料之資訊不保證絕對正確.危害性之評價系基於目前能夠取得之資料\數據等編寫而成,但未將所有資料全部網羅在內