



联贺电子
UNITED GREETING

深圳市联贺电子有限公司
Shenzhen United Greeting Electronic Co., Ltd.

物质安全资料表 (MSDS)

一、物品与厂商资料:

产品名称:热压牛皮纸

产品型号:UG-119

供应商名称:深圳市联贺电子有限公司

供货商地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441 号龙岗天安数码创新园一号厂房 B1204-5

供应商电话:0755-28996978

供应商传真:0755-28997278

二、成份辨识资料:

名称	主要成份	CAS No.	含量 (%)
木浆	纤维素	9004-34-6	80-85
二次商品浆	纤维素	9004-34-6	15-20

三、危险辨识资料:

最重要危害与效应:

健康危害效应:无。

环境影响:--。

物理性及化学性危害:无。

特殊危害:不。

主要症状:无。

物品危害分类:--。

四、急救措施:

不同暴露途径之急救方法:

皮肤接触:无。

眼睛接触:无。

食入:无。

最重要症状及危害效应:无。

对急救人员之防护:



-
- 1、急救人员请于警戒区外施行紧急救护。
 - 2、如须进入警戒区内救护，请依第 8 项暴露预防措施中个人防护设备指示，穿着适当防护设备。
- 对医师之提示:无。

五、灭火措施:

适用灭火剂:化学干粉、泡沫、二氧化碳灭火器等均可。
灭火时可能遭遇之特殊危害:无。
特殊灭火程序:无。
消防人员之特殊防护装备:防护面具、防护衣、防护手套。

六、泄漏处理方法:

个人应注意事项:为固体片状材料，无危害物质泄漏之处。
环境注意事项:无。
清理方法:无。

七、安全处置与储存方法:

处置:纸张边缘比较锐利，作业时需配带棉纱手套，以避免割伤。
储存:应储存在干燥、通风良好的场所（ $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，40-70%RH），不受日晒、雨淋，避免储存于高温、高湿之场所，以避免影响纸张特性。

八、暴露预防措施:

个人防护设备:
呼吸防护:防尘口罩（加工作业时）。
手部防护:棉纱手套（加工作业时）。
皮肤及身体防护:冲淋器（加工作业时）。
卫生措施:
1、加工作业后需以肥皂、清水彻底洗净双手才可进食。
2、作业场所严禁吸烟、饮食。
3、维持作业场所清洁。

九、物理、化学性能:

物质状态:固体	形状:片状
---------	-------



联贺电子
UNITED GREETING

深圳市联贺电子有限公司
Shenzhen United Greeting Electronic Co., Ltd.

颜色:褐色	气味:无刺激性气味
自燃温度:>232℃	

十、安全性及反应性:

安定性:安定。

特殊状况下可能之危害反应:无。

应避免之状况:无。

应避免之物质:无。

危害分解物:无。。

十一、毒性资料:

急毒性:无。

局部效应:无。

致敏感性:无

慢毒性或长期毒性:无。

十二、生态资料:

可能之环境影响/环境流布:--。

十三、废弃处置方法:

废弃处置方法:

1、回收再造纸处理。

2、焚化处理。

十四、运送资料:

国际运送规定:--。

国内运送规定:--。

特殊运送方法及注意事项:无。

十五、法规资料:

适用方法:

1、废弃物储存清除处理方法及设施标准。

2、危险物及有害物通识规则。



联贺电子
UNITED GREETING

深圳市联贺电子有限公司
Shenzhen United Greeting Electronic Co., Ltd.

十六、其它资料:

制表者单位	名称:深圳市联贺电子有限公司			
	地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441 号龙岗天安数码创新园一号厂房 B1204-5			
制表人	职称	总经理	姓名	易勇全
制表日期	2015 年 3 月 12 日			
备注	上述资料中 “--” 代表目前查无相关资料, 而符号 “/” 代表此字段对该物质并不适用			

上述资料由惠州市赛克赛司科技有限公司提供, 各项数据与资料仅供参考, 使用者请依应用要求, 自行负责判断其可用性。